

建築基準法における製品適用範囲

| | 耐火建築物 (法2条 9の2) | | 準耐火建築物 (法2条 9の3) | | | | | | 法22条区域内の建築物 (法22、23条) | その他 |
|---------------------------------|--------------------|--------------|--|--------------|-------------------------|-------------|---|-----------|--------------------------|-----------------|
| | | | イ準耐 | | ロ準耐 | | | | | |
| | 主要構造部が 耐火構造 | | 主要構造部が準耐火構造 (法2条 9の3 -イ) | | 1:外壁耐火 (令109条の3 - 1) | | 2:主要構造部が不燃構造 (令109条の3 - 2) | | 主要構造 部が木造 | その他 |
| | 延焼部分 | その他の部分 | 延焼部分 | その他の部分 | 延焼部分 | その他の部分 | 延焼部分 | その他の部分 | 延焼部分 | |
| 外 壁 (非耐力) | 耐火構造 60分 | 耐火構造 30分 | 準耐火構造 45分 | 準耐火構造 30分 | 耐火構造 60分 | 耐火構造 30分 | 防火構造 | 準不燃材料 | 準防火構造 | |
| イソバンドBL-H イソバンドBL (フラット) | 25mm | | [A] | | | | | NM-4441-3 | | 認定不要 全製品使用可能 |
| | 35mm | | QF045NE-0054-2 (1) QF045NE-0054-2 (2) | | | | PC030NE-0275-2(1) PC030NE-0275-2(2) PC030NE-0278-2 ※認定[A]でも可 | NM-4643 | | |
| | 50mm | | | | | | | | | |
| イソバンドBL-H イソバンドBL (Aウェーブ) | 25mm | | FP060NE-0205(1) FP060NE-0205(2) FP060NE-9305 | | | | FP030NE-0200 | NM-3994-3 | | |
| | 35mm | | | | | | | | | |
| | 50mm | FP030NE-0200 | | | | | | | | |
| 耐火 イソバンドPro | 50mm | | FP060NE-0199 | | | | | | | |
| | 75mm | | | | | | | | | |

[出典:日鉄鋼板(株) NISCPANELシリーズ製品カタログP.18、P.19、P.66]