





オプション：板鳴り低減工法対応可


製品名	ダブルパック	図面番号	SW7000
	丸馳折版Ⅰ型+丸馳折版Ⅰ型		
部位	基本断面図	縮尺	S=1/3

屋根：三晃式ダブルパック工法
上弦材丸馳折版Ⅰ型 @333 H=165 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8
中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m³品 t=100
下弦材丸馳折版Ⅰ型 @333 H=165 ガルバリウム鋼板(生地) t=0.6



製品名	ダブルパック	図面番号	SW7001
	丸馳折版Ⅰ型+丸馳折版Ⅰ型		
部位	軒先納め(軒樋)	縮尺	S=1/3

屋根：三晃式ダブルパック工法
上弦材丸馳折版Ⅰ型 @333 H=165 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8
中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m³品 t=100
下弦材丸馳折版Ⅰ型 @333 H=165 ガルバリウム鋼板(生地) t=0.6




製品名	ダブルパック	図面番号	SW7002
	丸馳折版Ⅰ型+丸馳折版Ⅰ型		
部位	軒先納まり(内樋)	縮尺	S=1/3

屋根：三晃式ダブルパック工法

上弦材丸馳折版 I 型 @333 H=165 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8

中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m³品 t=100

下弦材丸馳折版 I 型 @333 H=165 ガルバリウム鋼板(生地) t=0.6




製品名	ダブルパック	図面番号	SW7003
	丸馳折版 I 型+丸馳折版 I 型		
部位	棟包み納め	縮尺	S=1/3

屋根：三晃式ダブルパック工法


上弦材丸馳折版Ⅰ型 @333 H=165 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8

中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m³品 t=100


下弦材丸馳折版Ⅰ型 @333 H=165 ガルバリウム鋼板(生地) t=0.6




製品名	ダブルパック	図面番号	SW7004
	丸馳折版Ⅰ型+丸馳折版Ⅰ型		
部位	片棟包み納め	縮尺	S=1/3



製品名	ダブルパック	図面番号	SW7005
	丸馳折版 I 型+丸馳折版 I 型		
部位	棟納まり(水上取合)	縮尺	S=1/3



製品名	ダブルパック	図面番号	SW7006
	丸馳折版 I 型+丸馳折版 I 型		
部位	ケラバ納まり (ケラバ包)	縮尺	S=1/3



製品名	ダブルパック	図面番号	SW7007
	丸馳折版 I 型+丸馳折版 I 型		
部位	ケラバ納まり(ケラバ取合)	縮尺	S=1/3